



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE09.B.00271/25

Серия **RU** № **0581313**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», место нахождения (адрес юридического лица): 109380, Россия, город Москва, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 14/4, адрес места осуществления деятельности: 129301, Россия, город Москва, улица Касаткина, дом 3 строение 2, этаж 4, помещение по БТИ № 10 (часть), регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11HE09, дата регистрации аттестата аккредитации: 27.05.2021 года, номер телефона: +74993508792, адрес электронной почты: os-magna@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕМЕНТЭНЕРГО», место нахождения (адрес юридического лица): 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, офис 1, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, основной государственный регистрационный номер: 1125048000340, телефон: +74967270638, адрес электронной почты: secr.segmentenergo@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕМЕНТЭНЕРГО», место нахождения (адрес юридического лица): 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, офис 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели монтажные с медными многопроволочными жилами или медными лужеными жилами количеством от 2 до 37 штук или парами, количеством от 1 до 37 штук, номинальным сечением от 0,35 мм.кв до 2,5 мм.кв, в том числе огнестойкие, не распространяющие горения, с низким дымо- и газовыделением, в том числе не содержащие галогенов, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения материалов изоляции и оболочки, на напряжение 0,5/0,75 кВ, Перечень продукции согласно приложению на 2 листах, номера бланков: 1086687, 1086688. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-003-17648068-2014 «Кабели монтажные многожильные, в том числе парной скрутки, в том числе огнестойкие, не распространяющие горения, с низким дымо- и газовыделением, в том числе не содержащие галогенов, и с низкой токсичностью продуктов горения материалов изоляции и оболочки, на напряжение 0,5/0,75 кВ.». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 328 от 28.08.2025 года, № 329 от 28.08.2025 года, № 330 от 28.08.2025 года, выданного Испытательной лабораторией кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест», уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.001.21КБ19;

протокола испытаний № 25-09-24/2-С от 24.09.2025 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «Национальный испытательный центр», уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21OM35;

акта анализа состояния производства № 018-08/25 от 18.08.2025 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HE09, эксперт Мишина Юлия Игоревна;

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 10348-80 «Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 12.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.10.2025

ПО 14.10.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Дворякин (подпись)
Фетисова (подпись)



Для Дворякин Леонид Владимирович (Ф.И.О.)

Фетисова Надежда Андреевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE09.B.00271/25

Серия **RU** № **1086687**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Кабели монтажные с медными многопроволочными жилами или медными лужеными жилами количеством от 2 до 37 штук или парами, количеством от 1 до 37 штук, номинальным сечением от 0,35мм.кв до 2,5мм.кв, в том числе огнестойкие, не распространяющие горения, с низким дымо- и газовыделением, в том числе не содержащие галогенов, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения материалов изоляции и оболочки, на напряжение 0,5/0,75кВ:

с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика или холодостойкого ПВХ пластика, марок:

МКШ, МКШМ, МКШ-ХЛ, МКШМ-ХЛ, МКШШ, МКШШМ, МКШШ-ХЛ, МКШШМ-ХЛ, МКШКГ, МКШМКГ, МКШКГ-ХЛ, МКШМКГ-ХЛ, МКЭШ, МКЭШМ, МКЭШ-ХЛ, МКЭШМ-ХЛ, МКЭКШ, МКЭКШМ, МКЭКШ-ХЛ, МКЭКШМ-ХЛ, МКЭШКГ, МКЭШМКГ, МКЭШКГ-ХЛ, МКЭШМКГ-ХЛ, МКШВ, МКШВМ, МКШВ-ХЛ, МКШВМ-ХЛ, МКШШВ, МКШШВМ, МКШШВ-ХЛ, МКШШВМ-ХЛ, МКШВКГ, МКШВМКГ, МКШВКГ-ХЛ, МКШВМКГ-ХЛ, МКЭШВ, МКЭШВМ, МКЭШВ-ХЛ, МКЭШВМ-ХЛ, МКЭКШВ, МКЭКШВМ, МКЭКШВ-ХЛ, МКЭКШВМ-ХЛ, МКЭШВКГ, МКЭШВМКГ, МКЭШВКГ-ХЛ, МКЭШВМКГ-ХЛ.

с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика или холодостойкого ПВХ пластика, не поддерживающего горение, марок:

МКШнг(А), МКШМнг(А), МКШнг(А)-ХЛ, МКШМнг(А)-ХЛ, МКШШнг(А), МКШШМнг(А), МКШШнг(А)-ХЛ, МКШШМнг(А)-ХЛ, МКШКГнг(А), МКШМКГнг(А), МКШКГнг(А)-ХЛ, МКШМКГнг(А)-ХЛ, МКЭШнг(А), МКЭШМнг(А), МКЭШнг(А)-ХЛ, МКЭШМнг(А)-ХЛ, МКЭКШнг(А), МКЭКШМнг(А), МКЭКШнг(А)-ХЛ, МКЭКШМнг(А)-ХЛ, МКЭШКГнг(А), МКЭШМКГнг(А), МКЭШКГнг(А)-ХЛ, МКЭКШМКГнг(А)-ХЛ, МКШВнг(А), МКШВМнг(А), МКШВнг(А)-ХЛ, МКШВМнг(А)-ХЛ, МКШШВнг(А), МКШШВМнг(А), МКШШВнг(А)-ХЛ, МКШШВМнг(А)-ХЛ, МКШВКГнг(А), МКШВМКГнг(А), МКШВКГнг(А)-ХЛ, МКШВМКГнг(А)-ХЛ, МКЭШВнг(А), МКЭШВМнг(А), МКЭШВнг(А)-ХЛ, МКЭШВМнг(А)-ХЛ, МКЭКШВнг(А), МКЭКШВМнг(А), МКЭКШВнг(А)-ХЛ, МКЭКШВМнг(А)-ХЛ, МКЭШВКГнг(А), МКЭШВМКГнг(А), МКЭШВКГнг(А)-ХЛ, МКЭКШВМКГнг(А)-ХЛ.

с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, не поддерживающего горение, с низким газо- и дымовыделением, в том числе огнестойкие, марок:

МКШнг(А)-LS, МКШМнг(А)-LS, МКШШнг(А)-LS, МКШШМнг(А)-LS, МКШКГнг(А)-LS, МКШМКГнг(А)-LS, МКЭШнг(А)-LS, МКЭШМнг(А)-LS, МКЭКШнг(А)-LS, МКЭКШМнг(А)-LS, МКЭШКГнг(А)-LS, МКЭШМКГнг(А)-LS, МКШВнг(А)-LS, МКШВМнг(А)-LS, МКШШВнг(А)-LS, МКШШВМнг(А)-LS, МКШВКГнг(А)-LS, МКШВМКГнг(А)-LS, МКЭШВнг(А)-LS, МКЭШВМнг(А)-LS, МКЭКШВнг(А)-LS, МКЭКШВМнг(А)-LS, МКЭШВКГнг(А)-LS, МКЭШВМКГнг(А)-LS, МКШнг(А)-FRLS, МКШМнг(А)-FRLS, МКШШнг(А)-FRLS, МКШШМнг(А)-FRLS, МКШКГнг(А)-FRLS, МКШМКГнг(А)-FRLS, МКЭШнг(А)-FRLS, МКЭШМнг(А)-FRLS, МКЭКШнг(А)-FRLS, МКЭКШМнг(А)-FRLS, МКЭШКГнг(А)-FRLS, МКЭШМКГнг(А)-FRLS, МКШВнг(А)-FRLS, МКШВМнг(А)-FRLS, МКШШВнг(А)-FRLS, МКШШВМнг(А)-FRLS, МКШВКГнг(А)-FRLS, МКШВМКГнг(А)-FRLS, МКЭШВнг(А)-FRLS, МКЭШВМнг(А)-FRLS, МКЭКШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВМнг(А)-FRLS, МКЭШВКГнг(А)-FRLS, МКЭШВМКГнг(А)-FRLS.

с изоляцией и оболочкой из не поддерживающего горения безгалогенного компаунда, в том числе огнестойкие, марок:

МКШнг(А)-HF, МКШМнг(А)-HF, МКШШнг(А)-HF, МКШШМнг(А)-HF, МКШКГнг(А)-HF,

лист 1 из 2

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Дворякин
(подпись)
Ремиз
(подпись)



Дворякин Леонид Владимирович (Ф.И.О.)

Фетисова Надежда Андреевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE09.B.00271/25

Серия **RU** № **1086688**

МКШМКГнг(А)-HF, МКЭШнг(А)-HF, МКЭШМнг(А)-HF, МКЭКШнг(А)-HF, МКЭКШМнг(А)-HF, МКЭШКГнг(А)-HF, МКЭШМКГнг(А)-HF, МКШВнг(А)-HF, МКШВМнг(А)-HF, МККШВнг(А)-HF, МККШВМнг(А)-HF, МКШВКГнг(А)-HF, МКШВМКГнг(А)-HF, МКЭШВнг(А)-HF, МКЭШВМнг(А)-HF, МКЭКШВнг(А)-HF, МКЭКШВМнг(А)-HF, МКЭШВКГнг(А)-HF, МКЭШВМКГнг(А)-HF, МКШнг(А)-FRHF, МКШМнг(А)-FRHF, МККШнг(А)-FRHF, МККШМнг(А)-FRHF, МКШКГнг(А)-FRHF, МКШМКГнг(А)-FRHF, МКЭШнг(А)-FRHF, МКЭШМнг(А)-FRHF, МКЭКШнг(А)-FRHF, МКЭКШМнг(А)-FRHF, МКЭШКГнг(А)-FRHF, МКЭШМКГнг(А)-FRHF, МКШВнг(А)-FRHF, МКШВМнг(А)-FRHF, МККШВнг(А)-FRHF, МККШВМнг(А)-FRHF, МКШВКГнг(А)-FRHF, МКШВМКГнг(А)-FRHF, МКЭШВнг(А)-FRHF, МКЭШВМнг(А)-FRHF, МКЭКШВнг(А)-FRHF, МКЭКШВМнг(А)-FRHF, МКЭШВКГнг(А)-FRHF, МКЭШВМКГнг(А)-FRHF.

с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика не поддерживающего горения с низким газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие, марок:

МКШнг(А)-LSLTx, МКШМнг(А)-LSLTx, МККШнг(А)-LSLTx, МККШМнг(А)-LSLTx, МКШКГнг(А)-LSLTx, МКШМКГнг(А)-LSLTx, МКЭШнг(А)-LSLTx, МКЭШМнг(А)-LSLTx, МКЭКШнг(А)-LSLTx, МКЭКШМнг(А)-LSLTx, МКЭШКГнг(А)-LSLTx, МКЭШМКГнг(А)-LSLTx, МКШВнг(А)-LSLTx, МКШВМнг(А)-LSLTx, МККШВнг(А)-LSLTx, МККШВМнг(А)-LSLTx, МКШВКГнг(А)-LSLTx, МКШВМКГнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг(А)-LSLTx, МКЭШВМнг(А)-LSLTx, МКЭКШВнг(А)-LSLTx, МКЭКШВМнг(А)-LSLTx, МКЭШВКГнг(А)-LSLTx, МКЭШВМКГнг(А)-LSLTx, МКШнг(А)-FRLSLTx, МКШМнг(А)-FRLSLTx, МККШнг(А)-FRLSLTx, МККШМнг(А)-FRLSLTx, МКШКГнг(А)-FRLSLTx, МКШМКГнг(А)-FRLSLTx, МКЭШнг(А)-FRLSLTx, МКЭШМнг(А)-FRLSLTx, МКЭКШнг(А)-FRLSLTx, МКЭКШМнг(А)-FRLSLTx, МКЭШКГнг(А)-FRLSLTx, МКЭШМКГнг(А)-FRLSLTx, МКШВнг(А)-FRLSLTx, МКШВМнг(А)-FRLSLTx, МККШВнг(А)-FRLSLTx, МККШВМнг(А)-FRLSLTx, МКШВКГнг(А)-FRLSLTx, МКШВМКГнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВМнг(А)-FRLSLTx, МКЭКШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭКШВМнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВКГнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВМКГнг(А)-FRLSLTx.

В том числе с индексами в маркировке, согласно следующим исполнениям:

- 1) в кабелях с общим экраном из медных проволок к обозначению марки добавляется индекс «эм»;
- 2) в кабелях с парами, экранированными медными лужеными проволоками, число жил в паре «2» и сечение жилы берутся в круглые скобки, и добавляется индекс «э»;
- 3) в кабелях с парами, экранированными медными проволоками, число жил в паре «2» и сечение жилы берутся в круглые скобки, и добавляется индекс «эм»;
- 4) в кабелях с парами, экранированными фольгированной пленкой, число жил в паре «2» и сечение жилы берутся в круглые скобки, и добавляется индекс «Эал»;
- 5) в кабелях в водоблокирующем элементе к обозначению марки кабеля добавляется индекс «вб»;
- 6) кабели в оболочке из композиций, не содержащих галогенов, могут изготавливаться из материалов, стойких к воздействию солнечного света, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «УФ»;
- 7) В кабелях с общим экраном из алюмофольгированной пленки к обозначению марки кабеля через пробел добавляется индекс «Эал»;
- 8) Кабели в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, могут изготавливаться из маслостойких материалов, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «МБ»;
- 9) Для кабелей в холодостойком исполнении в обозначении марки кабеля добавляется «ХЛ».

лист 2 из 2

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Двор
(подпись)
Ремид
(подпись)



Для Дворянкин Леонид Владимирович
(Ф.И.О.)

Фетисова Надежда Андреевна
(Ф.И.О.)